

PRÄSENTATION – KOMPAKT RADLADER

NOV. 2020

AGENDA

INHALT

RADLADER EINFÜHRUNG

- Überblick/Portfolio
- Genrelle Arguemnte (Radlader)
- Spezifische Argumente (p. Modell)
- Unterschiede der Maschinen



PRODUKTPORTFOLIO

KOMPAKTE RADLADER

PORTFOLIO

SANY KOMPAKTE RADLADER

- 4 Maschinen
 - SW 075; SW085
 - 0,7/0,75 m³
 - SW105; SW115
 - 1/1,1 m³
- SW075 und SW085 gleicher Fahrzeugaufbau
- SW105 und SW115 gleicher Fahrzeugaufbau



SW075



SW085



SW105



SW115

GUTE AUSSTATTUNG

SANY KOMPAKTE RADLADER

Alle:

- Pendelnd aufgehängte Hinterachse
- Schnellwechsler (hydraulisch betätigt)
 - Inkl. dritter Funktion
- Front Elektrik-Kit
- Schwimmstellung des Hubgerüsts
- Sicherheitsventile (elektr. schaltbar)
- Rundumkennleuchte
- 2 Armlehnen
- Inkl. TÜV Vorbereitung



GENERELLE ARGUMENTE

KOMPAKTE RADLADER

GENERELLE ARGUMENTE

BEDIENKOMFORT

SANY KOMPAKTE RADLADER

- Armlehnen beidseitig
- Mechanisch gefederter Sitz
- Inch Pedal im Bremspedal integriert
- Parallelscheibenwischer für beste Sicht
- Türen und Fenster um 180° aufstellbar (SW075/SW085)
- Einstellbare Lenksäule
- Schalter für Sicherheitsventile
- 12 V Anschluss
- Fahrtrichtungswahl über Wippe auf Joystick / Lenkstock



GENERELLE ARGUMENTE

EINFACHE WARTUNG

SANY KOMPAKTE RADLADER

- Abgedichtete Elektrik und Sicherungskasten
- Messanschlüsse
- Schmierbank für schwer zu erreichende Stellen
- Leicht zugänglicher Kabinenfilter
- Klappe für Zugang zur Hydraulik unter dem Sitz
- Eine weit öffnende Motorhaube
- “ziehender” Lüfter



GENERELLE ARGUMENTE

ÖKONOMIE

SANY KOMPAKTE RADLADER

- Schwimmstellung des Hubgerüsts im Standard
- Front-Electric-Kit im Standard
- 2 Stufen Hydrostat
- Sicherheitsventile in Standard
- Fahrtrieb als Hochdrucksystem
- Verschiedene Schnellwechsler und Anbauteile erhältlich




GENERELLE ARGUMENTE

SICHERHEIT

SANY KOMPAKTE RADLADER

- Ausschließliche Verwendung von schnittfesten “no skive” Hydraulikschläuchen
- Abstellstützen für Hubzylinder
- Vorderachse mit 4 Bügelschrauben befestigt.
- Batterietrennschalter
- (Kardanwelle); & Schläuche oberhalb d. Knickgelenk – beugt Beschädigungen vor
- Leuchten in Heckgewicht eingelassen
- Zurrmöglichkeiten für einfachen und sicheren Transport
- Rundumkennleuchte und Rückfahrwarner im Standard
- 4 Arbeitsscheinwerfer (2 vorne+ 2 hinten)/ 6 Arbeitsscheinwerfer (4 vorne + 2 hinten)



GENERELLE ARGUMENTE

KOMPONENTEN

SANY KOMPAKTE RADLADER

- Yanmar Motor - Deutz Motor mit Stage V
- Bosch Rexroth (Fahrantrieb) Casappa (Arbeits und Lenkhydraulik)
- Pendelachse hinten
- Großzügig ausgelegte Kühleinheit
- Ausschließliche Verwendung von Bauteilen des “HD” Baureihen



UMFANGREICHE SERIENAUSSTATTUNG

- Rundumkennleuchte; Schnellwechsler; 3. Hydraulikfunktion; Frontelektrik-Kit; Schwimmstellung für Hubgerüst; Sicherheitsventile ; TÜV-Vorbereitung

QUALITATIV HOCHWERTIGE KOMPONENTEN:

- Yanmar/Deutz Motoren; Bosch Rexroth und Cassapa Hydraulik ...



DURCHDACHTES KONZEPT

- Z-Kinematic; einfache Wartung, gut zugängliche Wartungspunkte; längs eingebauter Motor; Hochdruck Fahrtrieb

SICHERE BETDIENUNG

- Pendelachsen hinten; Verwendung von no-Scave Hydraulikschläuchen., groß ausgelegtes Kühlerpaket

ARGUMENTE (P. MODEL)

KOMPAKTE RADLADER

ARGUMENTE (P. MODEL)

SW075

KERNARGUMENTE

- Umfangreich ausgerüstet
 - Schnellwechsler Sicherheitsventile; Schwimmstellung; TÜV- Vorbereitung, RKL, ...
- Pendelachse hinten
 - Für höchste Stabilität auch auf unebenem Untergrund
- Z Kinematik
 - Hohe Reißkraft und schnelles Entladen)
- Bekannte und zuverlässige Komponenten
 - Yanmar Motor/ Bosch Rexroth & Casappa Hydraulik



ARGUMENTE (P. MODEL)

SW075

BILDER



ARGUMENTE (P. MODEL)

SW085

KERNARGUMENTE

- Umfangreich ausgerüstet
 - Schnellwechsler Sicherheitsventile; Schwimmstellung, TÜV- Vorbereitung, RKL, ...
- Pendelachse hinten
 - Für höchste Stabilität auch auf unebenem Untergrund
- Bekannte und zuverlässige Komponenten
 - Yanmar Motor/ Bosch Rexroth & Casappa Hydraulik
- Vorderachse 100% sperrbar – bei Bedarf, elektr. betätigt
- Automatische Anpassung der hydr. Fahrstufe
 - Getriebe schaltet automatisch hydr. Stufe zurück (z.B. am Berg)
- Fahrgeschwindigkeit (opt.) 28 km/h



ARGUMENTE (P. MODEL)

SW085

BILDER



ARGUMENTE (P. MODEL)

SW105

KERNARGUMENTE


- Umfangreich ausgerüstet
 - Schnellwechsler; Schwimmstellung, Sicherheitsventile; TÜV-Vorbereitung, RKL, ...
- Pendelachse hinten
 - Für höchste Stabilität auch auf unebenem Untergrund
- Bekannte und zuverlässige Komponenten
 - Yanmar Motor/ Bosch Rexroth & Casappa Hydraulik
- 2 Stufen Lüfter
- LED Rückleuchten
- Fahrgeschwindigkeit (opt.) 30 km/h



ARGUMENTE (P. MODEL)

SW105

BILDER



ARGUMENTE (P. MODEL)

SW115

KERNARGUMENTE


- Umfangreich ausgerüstet
 - Schnellwechsler Sicherheitsventile; Schwimmstellung, TÜV- Vorber., RKL,
- Pendelachse hinten
 - Für höchste Stabilität auch auf unebenem Untergrund
- Bekannte und zuverlässige Komponenten
- Handgas
- Automatische Anpassung der hydr. Fahrstufe
- Hydraulisch vorgesteuerter Joystick
- Negativ – Parkbremse
- Fahrgeschwindigkeit bis 40 km/h (opt.)



ARGUMENTE (P. MODEL)

SW115

BILDER



UNTERSCHIEDE DER MASCHINEN

KOMPAKTE RADLADER

UNTERSCHIEDE DER MASCHINEN



	SW075	SW085	SW105	SW115
Schaufelkapazität[m ³]	0,7	0,75	1	1,1
Geschwindigkeit [km/h]	20 (opt.)	28 (opt.)	30 (opt.)	40 (opt.)
Gewicht [kg]	4150	4350	5400	5800
Automatische Schaltung	-	Ja	-	Ja
Differenzialsperre (vorne)	Selbstsperrend	Manuell zu betätigen	Selbstsperrend	Selbstsperrend
Perkbremse	Mechan.	Mechan.	Mechan.	Negative (elect.)
Rückleuchten	Std.	Std.	LED	Std.
Handgas	-	-	-	Std.
Bremse	Trommel	Trommel	Mehrscheiben	Merhscheiben
Nr. Of workingligths	2 + 2	2 + 2	4 + 2	4 + 2
Nr. Of gears	2	2	2	4 (2 Arbeit/ 2 Straße)

WIE GEHT ES WEITER...

KOMPAKTE RADLADER

WIE GEHT ES WEITER...

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES

SANY KOMPAKTE RADLADER

- Hierbei handelt es sich nur um eine erste Info
- Wir arbeiten an aussagekräftigen Broschüren...



DANKE!

SANY KOMPAKTE RADLADER

IM RAHMEN UNSERES STÄNDIGEN VERBESSERUNGSPROZESSES BEHALTEN WIR UNS DAS RECHT VOR, SPEZIFIKATIONEN, UND AUSFÜHRUNGEN OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN. .